


Hammerkopfschrauben

HS 38/17 Stahl galvanisch verzinkt 4.6



Ausführungen: Stahl galvanisch verzinkt, Festigkeitsklasse 4.6


Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Geeignet für Profil 38/17, 36/36, 38/45 und 36/20.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 10	20	100	6511.10020	80,50
	30	100	6511.10030	87,20
	40	100	6511.10040	94,50
	50	100	6511.10050	101,80
	60	100	6511.10060	109,00
	70	50	6511.10070	116,20
	80	50	6511.10080	136,10
	100	50	6511.10100	176,00
	150	50	6511.10150	361,00
	200	50	6511.10200	484,20
M 12	20	100	6511.12020	87,50
	30	100	6511.12030	95,40
	40	50	6511.12040	103,50
	50	50	6511.12050	111,20
	60	50	6511.12060	127,20
	70	50	6511.12070	135,00
	80	50	6511.12080	151,40
	100	50	6511.12100	218,30
	125	50	6511.12125	302,80
	150	25	6511.12150	366,80
	200	25	6511.12200	536,70
	250	25	6511.12250	703,20
	300	25	6511.12300	743,90
M 16	30	50	6511.16030	133,50
	40	50	6511.16040	146,10
	50	50	6511.16050	163,10
	60	50	6511.16060	180,60
	80	25	6511.16080	205,30
	100	25	6511.16100	289,20
	125	25	6511.16125	409,20
	150	25	6511.16150	480,60
	200	25	6511.16200	710,00
	300	15	6511.16300	1.062,10

Hammerkopfschrauben

HS 38/17 Stahl galvanisch verzinkt 8.8



Ausführungen: Stahl galvanisch verzinkt, Festigkeitsklasse 8.8


Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Geeignet für Profil 38/17, 36/36, 38/45 und 36/20.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 10	20	100	6517.10020	104,50
	30	100	6517.10030	113,40
	40	100	6517.10040	123,10
	50	100	6517.10050	141,60
	60	100	6517.10060	155,80
	70	50	6517.10070	171,70
	80	50	6517.10080	206,10
M 12	20	100	6517.12020	114,20
	30	100	6517.12030	123,90
	35	100	6517.12035	128,00
	40	50	6517.12040	134,50
	50	50	6517.12050	148,50
	60	50	6517.12060	165,30
	70	50	6517.12070	176,40
	80	50	6517.12080	196,70
	100	50	6517.12100	279,30
	150	25	6517.12150	480,80
	200	25	6517.12200	645,30
	250	25	6517.12250	787,80
	300	25	6517.12300	922,30
M 16	30	50	6517.16030	173,40
	40	50	6517.16040	189,90
	50	50	6517.16050	213,10
	60	50	6517.16060	238,40
	70	50	6517.16070	261,40
	80	25	6517.16080	282,00
	100	25	6517.16100	402,40
	150	25	6517.16150	617,90
	200	25	6517.16200	826,30
	250	25	6517.16250	1.025,50
	300	25	6517.16300	1.221,50

Hammerkopfschrauben

HS 38/17 Stahl feuerverzinkt tzn 4.6



Ausführungen: Stahl feuerverzinkt, Festigkeitsklasse 4.6

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Geeignet für Profil 38/17, 36/36, 38/45 und 36/20.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 12	30	100	6519.12030	109,60
	50	50	6519.12050	127,90
	60	50	6519.12060	146,30
M 16	30	50	6519.16030	153,50
	40	50	6519.16040	168,00
	50	50	6519.16050	187,60
	60	50	6519.16060	207,70

Stahl feuerverzinkt tZn 8.8

Ausführung: Stahl feuerverzinkt, Festigkeitsklasse 8.8

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 10	30	100	6518.10030	130,50
	40	100	6518.10040	134,20
	50	100	6518.10050	167,20
	60	100	6518.10060	183,40
M 12	30	100	6518.12030	148,70
	40	50	6518.12040	161,40
	50	50	6518.12050	177,70
	60	50	6518.12060	198,60
	70	50	6518.12070	211,60
	80	50	6518.12080	236,10
M 16	30	50	6518.16030	208,20
	40	50	6518.16040	227,90
	50	50	6518.16050	255,60
	60	50	6518.16060	286,10
	80	50	6518.16080	366,80
	100	50	6518.16100	482,90


Edelstahl A2-70

Ausführung: Edelstahl A2-70 nach DIN EN ISO 3506

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 10 ohne Vierkant	30	100	6512.10030-O	342,20
M 16	40	50	6512.16040	702,30

Hammerkopfschrauben

HS 38/17 Edelstahl A4-50 / A4-70



Ausführung: Edelstahl A4 Güte A4-50 / A4-70 nach DIN EN ISO 3506

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Geeignet für Profil 38/17, 36/36, 38/45 und 36/20.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 10	25	100	6514.10025	470,40
	30	100	6514.10030	484,70
	40	100	6514.10040	555,20
	50	100	6514.10050	613,40
	60	100	6514.10060	694,20
	100	50	6514.10100	1.027,10
	150	50	6514.10150	1.312,90
M 12	30	100	6514.12030	568,60
	40	50	6514.12040	663,30
	50	50	6514.12050	785,20
	60	50	6514.12060	866,30
	80	50	6514.12080	1.069,40
	100	50	6514.12100	1.253,40
	150	25	6514.12150	1.746,30
	200	25	6514.12200	2.243,30
M 16	30	50	6514.16030	733,70
	40	50	6514.16040	903,00
	50	50	6514.16050	989,80
	60	50	6514.16060	1.140,00
	80	25	6514.16080	1.444,80
	100	25	6514.16100	1.760,80
	150	25	6514.16150	2.505,80
	200	25	6514.16200	3.262,00
	300	25	6514.16300	4.735,80

HS 38/17 Edelstahl A4-50 / A4-70 - Linksgewinde

Ausführung: Ausführung: Edelstahl A4 Güte A4-50 / A4-70 nach DIN EN ISO 3506

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 12	50	50	6514.12050-L	840,70
M 16	50	50	6514.16050-L	1.112,80

Hammerkopfschrauben


HZS-Q 38 verzahnt Stahl zinklamellenbeschichtet 8.8



Ausführungen: Stahl flZnnc - 480 h -L zinklamellenbeschichtet,
Festigkeitsklasse 8.8
Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.
Geeignet für alle Q-Systeme.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 12	35	50	651.716-Z	192,00
	50	100	651.718-Z	220,20

HS 41/41 Stahl feuerverzinkt tZn 4.6



Ausführungen: Stahl feuerverzinkt, Festigkeitsklasse 4.6
Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.
Geeignet für alle 41er Profile.
Für Montage am Profilrücken bei allen gelochten 41er Profilen.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 10	35	100	65780.10035	213,70
M 12	35	100	65780.12035	240,00
	50	100	65780.12050	261,90

Edelstahl A4-50 / A4-70

Ausführungen: Edelstahl A4 Güte A4-50/A4-70 nach DIN EN ISO 3506
Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Gewinde	Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer	Preis € / 100 Stück
M 10	35	100	65740.10035	645,50
	50	100	65740.10050	703,10
M 12	35	100	65740.12035	682,80
	50	100	65740.12050	817,70